



Ind.Zone-A117,Nieuwland 4C-3200 AARSCHOT

openingsuren: Alleen op afspraak, stel gerust iets concreets voor: we proberen ons aan te passen tussen onze werkuren van 9,30 uur tot 17,00 uur en op zaterdag van 11 uur tot 12,00 uur

Prijslijst geldig vanaf 1 augustus 2013

HOMATHERM UD-Q11-Protect 35/60 onderdak :

regendicht vanaf 16° wanneer de naden afgekleefd zijn,	T+G/62pl/p	35	2525x615	9.93	12.01
Extra isolerend: λ : 0.043W/mK Ntto:1,475 m ² 2.50 x 59		60	2525x615	18.76	22.70
r 190kg/m ³ , λ : 0.043W/mK R:0,81(m ² .K)/W					

HOMATHERM ID-Q11-Standard binnenisolatieplaat :

tot 10 cm isoleren aan de binnenzijde van de muur, ook bepleisterbaar	RK	60	120x60	17.67	21.38
lambda: 0.045W/mK		80		23.66	28.62
		40		11.83	14.31

HOMATHERM USD-Q11-protect

plat dak, spouwmuurplaat, universele vochtbestendige harde isolatieplaat	T+G	40	1825 x 615	11.31	13.68
		60		16.91	15.58
		80		20.52	24.83
		100		25.18	30.46

HOMATHERM gevelisolatie "Energie Plus" Comfort

bepleisterbare isolatieplaat (ook voor buiten) (FD-protect)	T+G	60	1325 x 615	20.24	24.48
	T+G	80		30.31	36.67
HOMATHERM energie Plus toebehoren: pleisters, pluggen, netwapening,	T+G	100		37.81	45.75
sokkelprofielen, aansluitlijsten, vensterbanken, hoeklijsten. (prijzen en rekenblad op aanvraag verkrijgbaar)				45.41	54.95

HOMATHERM UD-Q11-Protect 80/100/120/140/160 SARKING:

VOOR MUUR, wand of hybrides; ZIE OOK USD(nieuw)	T+G	80	1825x615	22.33	27.01
	T+G	100		26.55	32.13
	T+G	120		32.87	39.77
	T+G	140		37.05	44.83
	T+G	160		42.28	51.15

HOMATHERM WF - classic

voor akoestische isolatie van wanden en vloeren.	recht	15	250 x 120	3.42	4.14
	recht	20	250 x 120	4.47	5.40

HOMATHERM UD-plaat

ondervloerplaat voor kurkparket. Linoleum clickparket, parket	T+G	35	1825x615	9.93	12.01
	T+G	40	FD 1325x615	14.39	17.42

HOMAsstep ondervloer bij een geluidsisolerende vloeropbouw

recht	8	102 x 60	3.25	3.93
-------	---	----------	------	------

HOMA TS akoestische ondervloerplaat:zachte isolatie voor

zwevende vloeren onder Fermacell vloerelementen 2 x 12.5 mm	recht	31/30	102 x 60	10.03	12.14
	recht	120	120 x 60	22.25	26.92

HOMATHERM HDP Q11 protect vloerplaat (bouw 700 kg/m²)

met LIP	140	1265x615	30.50	36.90
---------	-----	----------	-------	-------

HOMATHERM HDP Q11 STANDARD vloerplaat (woningbouw 200 kg/m²)

Thermisch isolerende houtvezel - vloerplaat met hoge draagkracht		140	1265x615	27.84	33.68
voor onder droogvloerelement		160		31.73	38.39
		100		19.79	23.95
		200		39.62	47.93
		220		43.61	52.76
		240		47.55	57.53

HOMATHERM-FD-Q11 protect

schokwaste bepleisterbare isolatieplaten voor op stijlen	85.404	T+G	40	1325x615	13.11	15.86
	56.936	T+G	60		19.62	23.74

HOMATHERM-HDP-Q11 standard

achterliggend		recht	60	120 x 60	11.78	14.25
	21	recht	80		15.68	18.97

HOMATHERM-HDP-Q11 protect met lip

HOMATHERM-HDP-Q11 protect met lip		T+G	160	1265x615	30.12	36.44
HOMATHERM-HDP-Q11 protect met lip			200		37.67	45.58
HOMATHERM-HDP-Q11 protect met lip			240		45.17	54.66

HOMATHERM-HDP-Q11 standaard

achterliggend...		recht	100	120x60	16.10	19.48
MDF-zero emission			18	1.2 x 2.50	15.00	18.15

Zie ook Plaatbalken vr stabiliteit UGRA

tot 13.5 m	per lm	hoog tot	36	30cm	11.7	14.157
		Volgens EuroCode 5 HSB	45	40cm	13.8	16.6617



Ind.Zone-A117,Nieuwland 4C-3200 AARSCHOT

openingsuren: Alleen op afspraak, stel gerust iets concreets voor: we proberen ons aan te passen tussen onze werkuren van 9,30 uur tot 17,00 uur en op zaterdag van 11 uur tot 12,00 uur

Prijslijst geldig vanaf 1 augustus 2013

3.2.AFBOUWPLATEN

<u>FERMACELL</u> : gipscelluloseplaat. brand-en geluidswerend ; bestand tegen hoge mechanische belasting ; zeker geschikt voor vochtige lokalen	4 zijden	dikte (mm)	dekkende maat (cm x cm)	prijs per m ²	
<u>FERMACELL éénmansplaten</u> afbouwplaat voor wanden en zolderingen	Greenline 70350 GL recht 71002 recht	10 12.5	150 x 100 150 x 100	6.99 7.35	8.46 8.89
<u>FERMACELL éénmansplaten AK :4-zijdig</u>	70320 Afgesch. Kanten 71320 Afgesch. Kanten	10 12.5	150 x 100 150 x 100	7.35 8.60	8.89 10.41
<u>FERMACELL droogvloerelement</u>	Lot van 12m ²	76101 met lip	2 x 10	150 x 50	16.80 20.33
<u>FERMACELL droogvloerelement</u> met akoestische isolatie	Greenline 76350 met lip	(2x10)+10	150 x 50	24.49	29.63
<u>FERMACELL honingraatelement</u>	45m ² /pal 79036 1 zijde lip	30	150 x 100	7.49	9.06
<u>FERMACELL honingraatkorrels</u> voor extra massa in de vloeropbouw ter verbetering van de geluidsisolatie (1500 kg/m ³ of 45 kg/m ²)	78013 22.5 kg		2 zak/m ²	per zak 3.99	4.82
<u>FERMACELL afreilatten : te huur per dag</u>		verpakking	verbruik	prijs per stuk	
<u>FERMACELL droge egalisatie-korrels : 0/4 mm</u> toepasbaar in dikte van 1 - 6 cm	78011/30/pal	50 liter	10 l/cm/m ²	12.45	15.06
<u>FERMACELL sneldrogende egalisatie-korrels : licht bevochtigen</u>	78010/15/pal	80 L	10 l/cm/m ²	30.25	36.60
<u>FERMACELL gipslijm</u> voor het kleven van platen tegen een bestaande muur	79043	20 kg	3 - 4 kg/m ²	9.00	10.89
<u>FERMACELL voegenlijm</u> : als minder ecologisch alternatief voor het kops verlijmen van de plaatnaden i.p.v. het werken met open voeg	79224 koker GL 79029 Folie	310 ml 580 ml	20m(12m ²) 40m(25m ²)	12.30 11.30	13.67 0.00
<u>FERMACELL montagelijm</u> voor het verlijmen van de vloerplaten (trad. lijm)	79225 koker GL 79022 koker	bus 1 kg bus 1 kg	bus/28m ² bus/28m ²	10.40 12.45	12.58 15.06
<u>FERMACELL voegmiddel</u> : voor het opvullen van open voegen en eventueel het afwerken van naden en schroefgaten	79001	5 kg	25 m ² (kleine pl.)	5.90	7.14
<u>FERMACELL fijnspachtel gebruiksklaar</u> : voor fijn afwerken van voegen en schroefgaten (100 gr / m ²) en/of het volledig uitplamuren van platen (200 gr / m ²)	79002/k 79007/k 79074/g	vloeibaar poeder	12 kg 3.6 kg 25kg	60/120m ² 15/30m ² 1kg/mm/m ²	26.50 10.05 30.40 32.07 12.16 36.78
<u>GAASBAND 6 CM 45M - AK</u>	79028	45m/rol	1.75m/m ²	6.60	7.99
<u>WAPENINGSBAND 7 CM 50M - RK</u>	79026	50m/rol	1.75m/m ²	7.75	9.38
<u>FERMACELL wandverf rolpleister wit</u>		12 kg	33 m ²	27.50	33.28



Ind.Zone-A117,Nieuwland 4C-3200 AARSCHOT

openingsuren: Alleen op afspraak, stel gerust iets concreets voor: we proberen ons aan te passen tussen onze werkuren van 9,30 uur tot 17,00 uur en op zaterdag van 11 uur tot 12,00 uur

Prijslijst geldig vanaf 1 augustus 2013

FERMACELL schroeven	1000	79010	1000 st + bit	3.9 x 19	10.65	12.89
verbruik bij wanden : ± 15 schroeven/m ²		79013		3.9 x 22	11.30	13.67
verbruik bij zolderingen : ± 30 schroeven/m ²		79011		3.9 x 30	9.90	11.98
	250	79020	250 st + bit	3.9 x 19	3.90	4.72
		79024		3.9 x 22	4.25	5.14
		79021		3.9 x 30	3.85	4.66
FERMACELL schroeven op band 3.9x30		79052	1000 st	3.9 x 30	19.50	23.60
FERMACELL platenvoorsnijmes		79015			7.70	9.32
FERMACELL spachtelmes		79030		250 mm	5.50	6.66
FERMACELL Powerpanel H2O		75053		12.5 1.2 x 2 m	19.95	24.14
extra duurzame plaat voor badkamers						
FERMACELL schroef Powerpanel H2O		79120	500 pc	3.9 x 35 mm	16.00	19.36
FERMACELL afdichtband H2O		79069		12 cm x 5 m	12.90	15.61
FERMACELL Powerpanel afwerkpleisterH2O		79074	10kg	1.2kg/m ²	18.90	22.87
Fermacell VOORSTRIJK H2O		79166	1L		5.85	7.08
Fermacell VOORSTRIJK H2O		79167	5L		17.65	21.36
ACOUSTIX PANTERRE FERMACELL				2.5 x 0.6 m	23.87	28.88
prefab geluidsisolatieplaat bestaande uit een Fermacell-plaat gecombineerd met een halfstijve plaat van vlas en cellulose						
FERMACELL wandverf WIT	10 kg	79168		emmer	29.90	
rolpleister						
ACOUSTIX afdichtband 18/20mm x 8/5mm			rol 10m	10m x 20mm	5.88	7.11
FERMACELL Power inloophouche met haakse afloop H2O						
voor badkamers		75080	Inloophouche element	25 1.0 x 1.0	205.10	248.17
		79137	haakse afvoer		55.80	67.52
Powerpanel schroef H²O		79136	schroef	500 pc 23mm x 3.9	13.80	16.70
Powerpanel VLOER H²O		75070		25 500x1250	34.95	42.29
Powerpanel BUITENWAND HD						
FERMACELL vloeibare folie	5kg	79071			29.55	35.76